

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1
Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№ 1171 от 20.12.2019

При обследовании объекта: в ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 4Б, проводившейся с 09.12.2019 по 20.12.2019 на основании распоряжения от 02.12.2019 № 1839,

рассмотрении представленных документов: акта № 1839 от 20.12.2019 по результатам плановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 4Б,

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования":

1). Площадь учебных помещений в ряде кабинетов общеобразовательных дисциплин на одного обучающегося меньше установленного норматива, а именно: в кабинете истории (№ 46 корпуса В 2), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 53,7 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимают:

группа 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,34 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группы 4СВ(8), 3ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,24 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группы 60МАК, 48СВ, 8АС(8), 7АС(8), – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,15 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группа 5СВ(8) – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 28 человек, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 1,92 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46.

В кабинете истории (№ 12 корпуса В, по техническому паспорту помещение № 22), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 53,8 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группы 59ТМСП, 5 ПОЖ, 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,34 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12;

группы 4ПОЖ, 3ПОЖ, 46АМ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,24 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12;

группы 49АМ, 50АМ, 7ПОЖ, 60МАК, 6ПОЖ, 47АМ, 58МАК – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,15 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12.

В кабинете русского языка (№ 56 корпуса В 2, по техническому паспорту помещение № 35), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 52,5 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группа 4ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,19 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56;

группы 6ПОЖ, 48СВ, 8АС(8), 47АМ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,10 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56.

группа 5СВ(8) – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 28 человек, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 1,88 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56.

В кабинете черчения (№ 57 корпуса В 2, по техническому паспорту помещение № 34), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 52,5 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группы 59ТМСП, 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,28 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57;

группа 46АМ, 3ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,19 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57;

группы 7АС(8), 58МАК – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,10 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57.

В соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03 площадь учебных кабинетов общеобразовательного цикла на одного обучающегося должна быть не менее 2,5 кв. м, кабинетов черчения – не менее 2,4 кв. м, что не соблюдено при составлении расписания занятий в Государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Ярославском кадетском колледже и свидетельствует о нарушении требований п. 2.2.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому площади учебных помещений должны соответствовать требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям.

2). В учебно-производственной мастерской (корпус D) умывальники не установлены, отсутствуют условия для мытья рук, не организован питьевой режим, что является нарушением требований п. 2.2.3.18. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому каждую

мастерскую оборудуют шкафами для хранения спецодежды и умывальниками с подачей горячей и холодной воды (не менее 2-х умывальников на мастерскую), а также п. 2.2.3.19. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому при отдельно стоящем здании мастерских предусматривают гардеробную для верхней одежды, душевые, умывальные, туалеты, устройства для питьевого водоснабжения.

3). В учебных кабинетах используется ученическая мебель одного размера, без учета длины тела обучающихся, что является нарушением требований п. 2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому рабочее место обучающегося в классах, кабинетах и лабораториях оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения.

4). В ряде учебно-производственных мастерских на первом этаже корпуса В 2 (пожарного дела, слесарной, авторемонтной) из-за ветхости оконных рам невозможно открыть окна для проветривания помещений, надлежащее проветривание не проводится, что является нарушением требований п. 2.4.3.2. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебного помещения перед занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий.

5) На общих кухнях общежития емкости для мусора и пищевых отходов не оснащены крышками, что является нарушением требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" п. 5.7, согласно которому на общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения; а также пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

6). В общежитии (корпус А) после выписки проживающих не проводится камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял), по окончании 2018-2019 учебного года одеяла обработаны в химчистка, подушки выстираны в прачечной, документов, подтверждающих проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей и матрасов в 2019 году не представлено. Таким образом, имеет место нарушение требований СП 2.1.2.2844-11 п. 5.9, согласно которому мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих; камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями, а также требования пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

7). Результаты измеренной освещенности, проведенные в жилых комнатах общежития, не соответствуют гигиеническому нормативу (протокол измерений ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" № 21188), что свидетельствует о нарушении требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" пункта 4.3.3, согласно которому уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а также о нарушении требований пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-

03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

8). Выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» пункта 18.1, согласно которому профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» в соответствии с п. 12 которого работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность требуют обязательного проведения профилактических прививок, а именно:

работники в возрасте до 55 лет не привиты против кори (личные медицинские книжки №№ 4433301, 4433785, 4433345, 31391769, 31414023, 4433378, 28668863, 4433303, 18412211), у работников в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки № 15505519, 4433327, 4433344) представлена информация только об одном введении вакцины против кори, что не является достоверным подтверждением законченной иммунизации против кори;

не привиты против вирусного гепатита «В» или не имеют сведений о прививках работники в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки №28668863, 4433787);

не привиты против дифтерии и столбняка, ревакцинированы с нарушением периодичности ревакцинации (1 раз в 10 лет) или не имеют сведений о прививках и ревакцинациях (личные медицинские книжки №№ 11410195, 3010596, 37644442, 30644017, 35772555, 38692730, 39608573, 39609850, 39614214, 4433787, 37639579, 34744677, 3219467);

в предэпидемический период 2019 года привиты против гриппа 15 человек из числа работников колледжа, фактически 25% трудового коллектива, что является нарушением требований СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» пункта 8.3, согласно которому руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ; пункта 11.2, согласно которому вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся (в том числе) работники учебных заведений; пункта 11.4, согласно которому с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (Резолюция Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 56.19 от 28 мая 2003 г. «Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними»), охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)

предлагаю:

юридическому лицу Государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской области Ярославскому кадетскому колледжу ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б:

- 1). Откорректировать расписание занятий таким образом, чтобы для всех учебных групп и подгрупп в учебных помещениях соблюдались установленные гигиенические нормативы площади на одного обучающегося. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 2). В учебно-производственной мастерской (корпус D) условия для мытья рук, организовать питьевой режим, что в соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03; Питьевой режим может быть организован с использованием воды, расфасованной в емкости (бутилированной) что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.10.2. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 3) Рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях оборудовать столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения, ориентируясь на антропометрические данные обучающихся. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 4). В учебно-производственных мастерских первого этажа корпуса В 2 провести необходимые мероприятия по обеспечению надлежащего режима проветривание учебных помещений перед занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 5). На общих кухнях в общежитии обеспечить наличие плотно закрывающихся и легко очищающихся емкостей для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 6). Обеспечить ежегодное проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря общежития (матрасов, подушек, одеял), а также камерную дезинфекцию мягкого инвентаря после каждого выселения проживающих из общежития; камерная дезинфекция должна проводиться специализированными организациями и учреждениями. Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 7). В общежитии обеспечить уровень естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых комнат в соответствии с гигиеническим нормативом, согласно 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Установленный срок контроля - 01.06.2020.
- 8). Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" обеспечить проведение профилактических прививок работникам в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 N 125н. Установленный срок контроля - 01.06.2020.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский кадетский колледж ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 срок - 01.06.2020
(адрес и срок представления сообщения)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствующий суд.

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора




 Хрящева Наталья Эдуардовна

Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области



 Звягин Александр Михайлович

Предписание получил
« 24 » декабря 2019 г.

(должность, ФИО, подпись)